

LS-P5

- Hi-Res-ljud på 96 kHz/24 bitar
- SPL (ljudtryck) på 125 dB
- Upp till 37 timmars batterilivslängd
- Intelligent automatisk, manuell och smart ljudnivåkontroll
- 21 zoomnivåer för 3 mikrofoner
- Bluetooth-hörlursövervakning
- Frekvenssvar på upp till 20 000 Hz
- Bright Sound-läge



ALLT-I-ETT Hi-Res-ljud

OM SYSTEM LS-P5 linjär PCM-inspelare ger professionella filmare, YouTube-entusiaster, musiker, studenter, fågelskådare och journalister den ljudkvalitet och mångsidighet som LS-serien är känd för – i en kompakt och robust design som gör den perfekt som fristående inspelare eller kameramikrofon.

Tekniska data

Rekommenderat användningsområde

Användningsområde	Video
	Musik
	Natur
	Sändning
	Intervjuer
	Föreläsningar

USB-funktionalitet

Direkt USB-kontakt	MicroB-kabel
USB hastighet	Hi-Speed USB
USB-klasser	USB Storage Class
	USB Composite device

Skärm

Skärmtyp	Högupplöst matrisdisplay (108 x 84 punkter)
Storlek på skärm	27,5 x 23,9 mm / 1,43"
Färg på skärmen	Vit
Bakgrundsbelyst skärm	LED (Vit)

Hantering av hårdvara

Huvudreglage	Knapp
Paus knapp	Ja
Strömbrytare	Ja
RemoteApp	Ja

Mikrofonsystem

TRESMIC (3 Mic System)	Version II (3 riktade mikrofoner)
Max ljudtryck	125 dB SPL (1 % förvrängning)

Inspelningsläge

Inspelningsformat	FLAC / PCM (WAV) / MP3
-------------------	------------------------

PCM (WAV)-format

	96 kHz / 24 bit
--	-----------------

	88.2 kHz / 24 bit
--	-------------------

	48 kHz / 24 bit
--	-----------------

	48 kHz / 16 bit
--	-----------------

	44.1 kHz / 24 bit
--	-------------------

	44.1 kHz / 16 bit
--	-------------------

	44.1 kHz (Mono)
--	-----------------

FLAC

	96 kHz / 24 bit
--	-----------------

	88.2 kHz / 24 bit
--	-------------------

	48 kHz / 24 bit
--	-----------------

	48 kHz / 16 bit
--	-----------------

	44.1 kHz / 24 bit
--	-------------------

	44.1 kHz / 16 bit
--	-------------------

	44.1 kHz (Mono)
--	-----------------

MP3-format

	320 kbps
--	----------

	128 kbps
--	----------

	64 kbps (Mono)
--	----------------

Uppspelningslägen

Uppspelningsformat	FLAC / PCM (WAV) / MP3
--------------------	------------------------

Inspelning

Index	Upp till 99 per fil
Automatisk inspelning	VCVA (Variable Control Voice Actuator/Röststyrning) Röstsynk Brusreducering med 2 mikrofoner* Timerinspelning * Stöd i Rec Scene Select
Spela in scen	Musik Diktering Möte Konferens Bullrig miljö Föreläsning Röst-igenkänning Anpassad 1 Anpassad 2
Avancerad inspelning	Inspelningsindikator Manuell kontroll av inspelningsnivå Inställning av inspelningsnivå (extern mikrofon) Förinspelningsfunktion Lågpas-filter Zoommikrofon Överdubning Slate Tone Test Tone
Redigering	Intoning/borttoning (PCM) Normalisera (PCM/MP3)

Uppspelning

Uppspelningshastighet	Justerbara (50 - 350%)
Filhantering	Framåt / Tillbaka Skip Snabbframspolning och återspolning
Uppspelningskontroll	Intro Spela
Filval	Fil Uppspelning Uppspelning av mapp Uppspelning av Alla filer
Repeterings-funktioner	Upprepa uppspelning A-B upprepa uppspelning
Automatisk uppspelning	Slumpvis avspelning
Ljutförbättring	Röst Balans Equalizer Brusreducering Bright Sound-effekt (vid inspelning)
Avancerad Play	Spela upp ljud

Organisation av data

Radera	Radera enstaka filer Radera alla filer Musikfoldrar Delvis (endast PCM) Trimning (endast PCM)
Mappar	5
Musikmapp	max 300
Skapa mapp	Mall / {Original} *
Filer per mapp	200
Redigera mappnamn	Mall / {Original} *
Flytta filer	Ja
Filkopiering (Folder till Folder)	Ja
Redigera filnamn	Mall / {Original} *
Fil Ersätt	Ja
Fildelning	Ja
Kalendersökning	Ja
Normalt	Ja

* när appen används

Övrigt

Fjärrkontroll	Ja (via Bluetooth app för Android / iOS) Bluetooth-hörlursövervakning Smartphone-styrning via Bluetooth (parallell användning via appen möjlig)
---------------	---

Lagringsmedia

Interna/flyttbara medier	Intern + Flyttbar
Externminne	microSDHC/microSDXC
Internminne	16 GB

Gränssnittsingång

LINE IN / MIC Jack	3.5 o mm uttag, impedans 2 kΩ
Mikrofon Fänslighet / Förstärkning	Hög / Medel / Låg / Intelligent auto
	Manual
PC-gränssnitt	USB Storage Class
Signal-to-noise ratio	92 dB (LINE IN) 60 dB (mittmikrofon) 57 dB (stereomikrofoner)

Gränssnittsutgång

Max. uteffekt	230 mW (8 Ω högtalare)
Maximal uteffekt i hörlurarna	3 mW + 3 mW
Högtalarstorlek	Inbyggd ø 18 mm rund dynamisk högtalare
Hörlursuttag	3.5 ø mm uttag, 8 Ω impedans eller mer
Trådlös anslutning	
Metod	Bluetooth ver5.0 BLE
	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Strömförsörjning

Strömförsörjning	Batteri 2 x AAA
Livslängd för alkalinebatteri	Inspelning: 56 h
Livslängd för Ni-MH-batteri	Inspelning: 37 h
Notera:	Batterilivslängden beror till stor del på vald ljudkvalitet. Det angivna värdet gäller vanlig CD-kvalitetsstandard på 44,1 kHz/16 bitar.
intern laddning	USB (PC/AC)
	Notera: Intern laddning endast med OM System uppladdningsbara batterier.
	AC-adapter är ett valfritt tillbehör

Mått

Höjd	112,2 mm
Bredd	39,6 mm
Djup	16,1 mm
Vikt	78 g (inkl. batteri)

Utvändigt

Stativfattning	Ja
----------------	----

Språk

Menyspråk	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN
-----------	--

Operativsystem & övriga krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10/11
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.8 - 10.12